






















# Multi-Absorber






**SORB<sup>®</sup>XT**

























sicher | effizient | schnell

SORB <sup>®</sup> XT Faserprodukte	Artikel Nr.	EAN	Binde- potenzial	Gewicht (kg)	Menge/ Palette	Maße (mm)	Produktbilder
<b>0,5L Beutel</b>	100311	0765643147665	0,33 L	0,10	2.000	220 x 120 x 40	
<b>2L Beutel</b>	100312	0729389520076	1,30 L	0,29	500	310 x 210 x 70	
<b>5L Beutel</b>	100315	0765643147672	3,30 L	0,75	240	370 x 300 x 130	
<b>10L Eimer</b>	100200	0729389520083	6,60 L	1,80	96	287 x 197 x 260	
<b>„2-in-1“ Eimer</b>	100202	0765643148600	6,60 L	2,50	24	310 x 310 x 310	
<b>15L-Sack</b>	100103	0765643148594	10,00 L	2,30	102	600 x 300 x 70	
<b>50L Sack</b>	100100	0729389520090	33,00 L	7,50	60	800 x 400 x 150	
<b>750L Box</b>	100252	0765643147702	495,00 L	117,00	1	1.200 x 800 x 900	
<b>5.500L Cube</b>	100306	0765643147719	3.630,00 L	800,00	1	1.200 x 1.150 x 2.300	
SORB <sup>®</sup> XT Kissen/ Schläuche	Artikel Nr.	EAN	Binde- potenzial	Gewicht (kg)	Menge/ Palette	Maße (mm)	Produktbilder
<b>Kissen 300 x 200</b>	100402	0729389520113	1,30 L	0,30	500	300 x 200 x 50	
<b>Kissen 400 x 600</b>	100401	0729389520120	7,50 L	1,60	160	400 x 600 x 50	
<b>Kissen 800 x 600</b>	100400	0729389520144	15,00 L	3,20	80	800 x 600 x 50	
<b>Schlauch 750x150</b>	100412	0765643147658	8,00 L	1,75	120	750 x 150 (L x Ø)	
<b>Schlauch 1.500 x 150</b>	100410	0765643148600	16,00 L	3,50	60	1.500 x 150 (L x Ø)	
<b>Schlauch 1.000 x 80</b>	100415	0729389520151	3,00 L	0,65	300	1.000 x 80 (L x Ø)	
SORB <sup>®</sup> XT Sets	Artikel Nr.	EAN	Binde- potenzial	Gewicht (kg)	Menge/ Palette	Maße (mm)	Produktbilder
<b>Notfall-Set</b>	100500	0729389520069	2,60 L	0,70	280	300 x 200 x 50	
<b>Notfall-Set Easy-Clean</b>	100508	0737669047717	1,30 L	1,50	280	310 x 210 x 50	
<b>Notfall-Set QC</b>	100502	0765643147887	2,60 L	0,70	160	300 x 200 x 50	
<b>Verkaufsdisplay</b>	100505	0737669047564	je Set 2,60 L	15,00	1	900 x 800 x 1700	

<b>SORB<sup>®XT</sup> Mats</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Binde- potenzial</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Menge/ Palette</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Produktbilder</b>
<b>RM Rail Mat</b> 25.000 x 1.420	100611	0765643147894	8,00 L je m <sup>2</sup>	18,20 kg	8	25.000 x 1420	
<b>RM RAIL Mat Pro</b> 25.000 x 1.420	100612	0765643148051	16,00 L je m <sup>2</sup>	29,20 kg	6	25.000 x 1420	
<b>OM Oil Mat</b> 30.000 x 400	100616	0765643148143	8,00 L je m <sup>2</sup>	5,45 kg	30	30.000 x 400	
<b>OM Oil Mat</b> 30.000 x 800	100613	0765643148112	8,00 L je m <sup>2</sup>	10,90 kg	15	30.000 x 800	
<b>OM Oil Mat</b> 500 x 400	100614	0765643148129	1,60 L je Zuschnitt	4,60 kg	30 Kartons	500 x 400	
<b>AM Absorption Mat</b> 30.000 x 400	100617	0765643148280	8,00 L je m <sup>2</sup>	5,45 kg	30	30.000 x 400	
<b>AM Absorption Mat</b> 30.000 x 800	100618	0765643148297	8,00 L je m <sup>2</sup>	10,90 kg	15	30.000 x 800	
<b>AM Absorption Mat</b> 500 x 400	100615	0765643148136	1,60 L je Zuschnitt	4,60 kg	30 Kartons	500 x 400	

<b>SORB<sup>®XT</sup> PP Oil Barrier</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Binde- potenzial</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Menge/ Palette</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Produktbilder</b>
<b>PP Oil Barrier</b> 3.000 x 130	100620	0765643147740	55,50 L	2,50 kg	48	3.000 x 130	
<b>PP Oil Barrier</b> 5.000 x 130	100621	0765643147757	92,50 L	4,00 kg	20	5.000 x 130	
<b>PP Oil Barrier</b> 3.000 x 200	100622	0765643147764	87,25 L	3,50 kg	20	3.000 x 200	
<b>PP Oil Barrier</b> 5.000 x 200	100623	0765643147771	145,50 L	6,00 kg	12	5.000 x 200	
<b>PP Oil Barrier</b> 10.000 x 200	100624	0765643147788	291,00 L	12,00 kg	6	10.000 x 200	
<b>PP Oil Barrier</b> 25.000 x 200	100625	0765643147795	726,00 L	31,50 kg	2	25.000 x 200	
<b>PP Oil Barrier Curtain</b> 160 x 3.000	100630	0765643147801	60,00 L	6,10 kg	12	3.000 x 160	
<b>PP Oil Barrier Curtain</b> 160 x 5.000	100631	0765643147818	100,00 L	10,50 kg	8	5.000 x 160	
<b>PP Oil Barrier Curtain</b> 160 x 10.000	100632	0765643147825	200,00 L	20,40 kg	4	10.000 x 160	

<b>SORB<sup>®XT</sup> Stain Solution Pro</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Menge/ Palette</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Produktbilder</b>
<b>Stain Solution Pro 1L</b>	100810	0765643148006	6-10	1,50	480	108 x 62 x 220	
<b>Stain Solution Pro 20L</b>	100812	0765643148303	120-200	20,10	24	290 x 246 x 385	
<b>Stain Solution Pro 200L</b>	100815	0737669047083	1.200-1.500	210,00	2	580 Ø x 920 H	
<b>Ready-To-Use 1L</b>	100813	0765643148624	3-5	2,30	240	70 x 70 x 230	
<b>Ready-To-Use 5L</b>	100814	0765643148044	15-25	4,00	60	200 x 200 x 500	

<b>SORB<sup>®XT</sup> Drain Cover Rings/Mats</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Menge/ Palette</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Produktbilder</b>
<b>DCR XL</b> 3.000 x 100 x 70	100660	0765643147849	12,00	10	3.000 x 100 x 70	
<b>DCR L</b> 5.000 x 70 x 50	100661	0765643147986	10,00	10	5.000 x 70 x 50	
<b>DCR M</b> 3.000 x 70 x 50	100662	0765643148587	6,00	10	3.000 x 70 x 50	
<b>DCR S</b> 1.500 x 100 x 70	100663	0737669047984	6,00	10	1.500 x 100 x 70	
<b>DCM</b> 400 x 400	100670	0765643147856	1,40	20	400 x 400	
<b>DCM</b> 500 x 500	100671	0765643147856	2,20	20	500 x 500	
<b>DCM</b> 600 x 600	100672	0765643147856	3,20	20	600 x 600	
<b>DCM</b> 700 x 700	100673	0765643147856	4,30	20	700 x 700	
<b>DCM</b> 800 x 800	100674	0765643147856	5,60	20	800 x 800	
<b>DCM</b> 900 x 900	100675	0765643147856	7,10	20	900 x 900	
<b>DCM</b> 1.000 x 1.000	100676	0765643147856	8,80	20	1.000 x 1.000	
<b>DCM</b> 1.200 x 1.200	100677	0765643147856	12,70	20	1.200 x 1.200	
<b>DCM</b> 2.000 x 2.000	100684	0737669046949	17,00	20	2.000 x 2.000	
<b>DCM</b> Ø 450	100679	0765643147863	1,50	10	Ø 450	
<b>DCM</b> Ø850	100678	0765643147863	5,10	10	Ø 850	
<b>DCM-R S</b>	100681	0737669046918	7,50	10	160 x 52	
<b>DCM-R M</b>	100682	0737669046925	11,60	10	200 x 100	
<b>DCM-R L</b>	100683	0737669046932	22,00	10	300 x 35	
<b>SORB<sup>®XT</sup> Zubehör</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>EAN</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Menge/ Palette</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Produktbilder</b>
<b>PeKo<sup>XT</sup> by SORB<sup>®</sup></b>	100600	0765643148082	13,00	1	620 x 370 x 1.200	
<b>Barrel Cover BC</b>	100610	0765643147870	2,00	25	560 Ø	
<b>Mobile Kit</b>	100900	0765643148624	77,80	1	1.200 x 1.000 x 780	
<b>CB30</b> inkl. Kehrschaufel Set	100608	0737669047069	5,20	10	316 Ø x 426 H	
<b>CB75</b> inkl. Kehrschaufel Set	100609	0737669047045	15,11	4	410 Ø x 685 H	
<b>CB 220</b> inkl. Kehrschaufel Set	100607	0737669047076	41,50	2	582 Ø x 942 H	

**Weitere Produkte finden Sie in folgenden Katalogen:**

**SORB<sup>®XT</sup> Containment**

**SORB<sup>®XT</sup> Sonderlösungen**





## Hocheffiziente Bindemittel als ganzheitliche Lösung zur Bekämpfung von Leckagen

SORB<sup>®XT</sup> ist ein 100% organisches Bindemittel, das im Schadensfall bedenkenlos auf Wasser, Straßen und allen anderen Oberflächen einsetzbar ist. In wenigen Sekunden wird nahezu die 4-fache Menge des Eigengewichts absorbiert. Aufgrund des geringen Gewichtes des Bindemittels ist die Handhabung erfreulich einfach und die kostengünstige Entsorgung ein signifikanter Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Bindemitteln.

SORB<sup>®XT</sup> ist auf seine Wirkungsweise und nach den Verwendungsklassen Typ I, II, III-R SF des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geprüft.



## Welche Stoffe absorbiert SORB<sup>®XT</sup>?



### Öle

100% Absorption:  
Erdöl, Rohöl, Heizöl, Hydrauliköl,  
Motoröle, ölbasierte Schmiermittel,  
Küchenöle, tierische Öle,  
flüssige Paraffine und Petroleum.



### Treibstoffe

100% Absorption:  
Benzine, Diesel, Schiffsdiesel,  
Flugbenzine.



### Chemikalien

100% Absorption:  
Alkoholische Substanzen,  
organische Lösungsmittel, Fungizide,  
Polymere, Terpentin, Waschbenzin,  
Säuren und Laugen.



### Lacke & Farben uvm.

100% Absorption:  
Farben, Lacke, Farbstoffe, Lackharze,  
Polyesterharze, Bremsflüssigkeiten,  
Enteisungs- und Kühlmittel, Löschschaum,  
etc.

## Merkmale

- Rohstoff: 100% Naturfaser, biologisch, organisch
- Schüttgut Humus- & Pflanzenstruktur
- Absolut umweltfreundlich, keine negativen Effekte
- Garant für Unfallvermeidung und Arbeitssicherheit
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- EIN Produkt für alle Anwendungsgebiete
- Deutsche Firma, deutsches Produkt
- Absorbiert nahezu kein Wasser und konzentriert sich auf die ausgelaufene Substanz
- Erst bei dauerhaft hoher Temperatur entzündlich (bei Kontamination abhängig von der aufgenommenen Substanz)
- Top Leistung auf nassem Untergrund
- Weltweite Verfügbarkeit
- Geprüfte Griffbarkeit von 97%
- Mglw. thermisch verwertbar; guter Heizwert
- 24/7-Service
- Weniger Lagerplätze
- Sinnvolle Ergänzungsprodukte
- Antistatische Produkte
- Service vor Ort
- REACH-befreit
- ADR-befreit
- Produktlinie SORB® med

## Absorptionsfähigkeit bei Säuren und Laugen nach Rücksprache

## Technische Daten

Eigenschaften	
Rohdichte	< 139 Gramm / Liter
Schwimmfähig	> 95 %
Selbstentzündung	265°C - 289°C
50 Liter Sack SORB®XT	nimmt 33L Öl auf
Aufnahmereaktion (sek.)	wenige Sekunden
Typ I, II, III-R	
SF (Sonderformate)	Kissen, Schlauch etc.
Anwendung (Umwelt, Handling)	unbedenklich
Griffbarkeit nach Anwendung	97%

DIN 18300 Bodenklassen 1-3

DIN 19682-12 faserig, holzreich, hellbraun

## Prüfberichte

- Prüfzeugnis MPA
- Prüfbericht Hygiene-Institut
- TOC-Wert-Analyse
- Brennwertanalyse
- Chemikalien- und Substanzenliste
- Sicherheitsdatenblatt
- RoHS-Zertifikat
- NSF-Zertifikat



Dokumente anfragen unter: [service@sorb-global.de](mailto:service@sorb-global.de)



Fritz Raschel Feuerschutz GmbH  
Direktor Haberl Straße 6  
87760 Lachen - Goßmannshofen

+49 8331 - 490 500  
info@raschel.de  
www.raschel.de



unsere Produktvideos